



Правильный уход и необходимые малые расходы на профилактику болезней домашних птиц и прочих животных могут спасти фермеров и хозяев от дальнейших крупных затрат на их лечение. Стоит сказать, что индюки являются довольно восприимчивыми птицами к инфекциям и вирусам, особенно если нарушаются гигиенические и санитарные нормы. По этой причине главное правило профилактики болезней индюков и их симптомов является регулярное проведение санитарных мероприятий.

Что нужно для профилактики?

1. Птицы должны питаться качественным свежим кормом – нельзя допускать, чтобы в питание попадали зерна с плесенью, прокисшие продукты;
2. Обработка птичника – можно использовать специальные средства от вирусов или просто гашеную известь;

3. Условия содержания должны быть правильными: отсутствие сквозняка, чистая подстилка, сухость помещения;

4. Чистота кормушек и поилок.

Именно своевременная диагностика заболеваний и обнаружение первых симптомов болезней птиц помогает зачастую избежать их падежа и заражения иных особей. Какими могут быть симптомы?

Заразные болезни индюков

Все болезни индюков, которые могут любым путем передаваться от одной особи к другой или от иных домашних птиц, считаются заразными. Их часто вызывают определенные вирусы и инфекции.

Респираторный микоплазмоз

Из-за повышения влажности в птичнике, переохлаждения птиц, неправильного их питания, у них может появиться одна из форм насморка – эта болезнь называется микоплазмоз. Она связана с ухудшением иммунитета птиц, нехваткой витаминов А и В. Заболевание возбуждается микоплазмой, относящейся к промежуточной группе между вирусами и бактериями.

У зараженных индеек при такой болезни воспаляются глаза, падает острота зрения, проявляются выделения слизи из глаз и ноздрей. Птицы, которые заражены микоплазмозом, быстро теряют массу тела, сокращается их продуктивность, есть риск даже гибели птиц. У молодых индюков бактерия также поражает воздухоносные грудные мешки, что проявляется в виде одышки и ухудшения дыхания.

Лечение микоплазмоза

Заболевших птенцов зачастую выбраковывают, чтобы предупредить трансформацию болезни в более сложное хроническое состояние. Взрослые особи подвергаются лечению – для этого в их питание вводится хлортетрациклин. Дают такой корм в течение недели. Также можно использовать антибиотики, к примеру, левомицетин, стрептомицин, эритромицин. Птенцов нужно поить водой тилана – полграмма на литр. В качестве профилактической меры – нужно все время поддерживать чистоту в птичнике, следить за питанием индюков.

Туберкулез

Эта болезнь является одной из самых опасных для индеек, поскольку она поражает легкие и верхние дыхательные пути, а затем и другие органы птицы. Возбудителем заболевания является туберкулезная палочка, которая относится к самым опасным вирусам на планете. Она распространяется через грязную воду, невымытый инвентарь, яйца и подстилку для птиц.