



Демодекоз у коров – это заболевание, которое вызывают подкожные клещи, зачастую появляющиеся у молодых телят в волосяных фолликулах. Когда заболевает одна корова, чесотка быстро передается всем остальным членам стада, поэтому заболевшее животное следует срочно переместить на карантин.

Причины появления демодекоза

Данное заболевание появляется при несоблюдении гигиенических и санитарных норм в коровнике, когда скапливается большое количество отходов, а чрезмерная влажность способствует разведению клещей, передающих чесотку. Причиной может стать наличие контакта с больными животными, повреждение покровов кожи, чрезмерная кожная чувствительность животного.

Клиническая картина

Среди симптомов чесотки коров можно выделить возникновение возвышенных мокнущих образований величиной до 10 миллиметров на вымени, шее и голове. Также эти наросты могут появиться на конечностях коровы. Характерные признаки – наличие сильного зуда, корова постоянно чешется, а кожа шелушится. При дальнейшем развитии патологии появляются плотные корки, животное проявляет беспокойное поведение, у него теряется аппетит.

Как правильно лечить демодекоз?

Терапия чесотки направлена на то, чтобы избавить животное от чесоточных клещей. Животное, которое поражено демодекозом, отправляется на карантин. Для облегчения симптомов и лечения заболевания применяются спреи, инсектицидные мази и бальзамы, которые должны наноситься на пораженные части тела. Рекомендуются препараты, основанные на трихлорфоне, бутомате, фосфорной кислоте. Обработка выполняется каждые десять дней. При сильном прогрессе болезни накладываются антисептические компрессы, особенно если имеются расчесанные раны.

Больное животное нуждается в витаминизированном кормлении. Рекомендуется проводить профилактику демодекоза, которая заключается в регулярном распыливании инсектицидов в стойлах, где содержатся животные – не реже одного раза в месяц. Обязательное условие лечения и профилактики – придерживаться санитарных норм: убирать грязь в коровниках, удалять остатки корма, регулярно проветривать помещение.

Демодекоз и стрептодермия: отличия

Нередко демодекоз путают со стрептодермией. Последнее заболевание вызывают стрептококки. Характерными симптомами являются розоватые пятна, изменение цвета кожных покровов, которые могут сильно шелушиться и чесаться, животное проявляет сильное беспокойство, испытывает жажду и недомогание, болезненные корочки расчесываются, появляются ранки.

Опасность стрептодермии состоит в том, что увеличивается риск передачи заболевания от больного животного здоровым коровам и людям. Следует сказать, что коровы могут

заразиться при любых повреждениях кожных покровов: укусы, раны, расчесывания, при низком иммунитете, недостатке витаминов в питании, укусах насекомых, переносящих стрептококки. Также заболевание передается при контакте с зараженными животными.