



Как и для человека, для свиней есть свои нормы показателей температуры тела. Если ее значение выходит за пределы нормы, это говорит о том, что у животного начинаются проблемы со здоровьем. Данный симптом может появляться самостоятельно или сопровождаться прочими признаками ухудшения самочувствия. К примеру, у поросенка отсутствует аппетит, уменьшается двигательная активность, он становится угнетенным, вялым. Нормы температуры зависят от определенного возраста животного. Они могут колебаться, в зависимости от пола и природы.

Нормы температур

Интересно, что человек приручил свинью одной из первых среди всех диких зверей. Находки археологов на Ближнем Востоке утверждают, что свиней выращивали наши предки еще тринадцать тысяч лет тому назад. На Кипре были раскопаны останки домашних свиней, которым практически 11 тысяч лет.

У взрослых свиней нормальным показателем является температура воздуха от 38 до 39 градусов. Повышенные показатели в пределах до половины градуса наблюдаются у

самок. Почти всегда увеличение температуры у самок происходит во время половой охоты, вынашивания поросят или их кормления.

Температуры у поросят

У молодых особей, в зависимости от возраста, могут быть самые разные показатели температуры. Их колебания меняются в пределах до 1 градуса. Если померить температуру новорожденному поросенку, то нормой будет показатель 38-39 градусов. Нужно учесть, в первые часы после появления на свет, в зависимости от условий окружающей среды, где содержат поросят, температура тела может резко снизиться. К примеру, при температуре 15-20 градусов в свинарнике у поросят снижается теплота тела на 1,5 градуса. А если в помещении +10 градусов тепла, то температура тела может упасть и на 4 градуса.

Поросята до 1 года считаются здоровыми, если их температура тела не более 40 градусов тепла, и не уменьшена ниже отметки +38 градусов. Небольшая гипертермия может наблюдаться жарким летом. Если после налаживания микроклимата в свинарнике у детей не нормализовалась температура, значит, не стоит опасаться за их здоровье. Следует помнить, что поросята появляются на свет с недоразвитой терморегуляцией. Данный процесс приходит в норму только через 3 недели после рождения. В первые дни жизни поросята тяжело переносят высокую влажность и низкую температуру воздуха, поэтому нуждаются в теплых и сухих условиях содержания.

Свиньи, которым больше 1 года, должны иметь температуру тела 38-39 градусов в здоровом состоянии.

Причины изменения температуры

Причин снижения температуры или развития жара у свиней может быть много. Это могут быть такие болезни, как рожа, чума, ящур и многие другие. Обнаружить жар у животного можно с помощью таких признаков: уменьшение активности, повышенная возбудимость, отказ от приема пищи, покраснения и высыпания на теле, изменение цвета и консистенций выделений, диарея понос, рвота. При жаре свинья старается

зарыться в подстилку, уединиться, мало двигается.