



В наше время оспа у коров является не столь распространенным заболеванием, и встречается достаточно редко. Однако знать симптомы и меры профилактики должен каждый животновод. Это поможет не просто своевременно отреагировать и вылечить болезнь, но и предупредить возможность поражения животного.

Что такое оспа у скота?

Оспа представляет собой заразное инфекционное заболевание, возбудителем которого зачастую выступает вирус осповакцины, передающийся в основном от доярок после прививания коров. Однако случается и такое, что болезнь появляется при попадании вируса истинной оспы коров. Данный вид оспы называется генуинным и в течение последних лет он встречается очень редко.

Заболевание носит периодический характер. Может появиться в условиях, становящихся звеньями одной цепочки – эпизоотического процесса:

- Присутствие источника болезни, к примеру, зараженного животного или носителя вируса в стаде в период инкубации;
- Благоприятные условия для инфицирования;
- Присутствие животного, уязвимого к заболеванию.

Самым благоприятным временем для развития эпидемии является стойловый период. Коровы содержатся в стесненных условиях, получают слишком мало витаминов, отчего ослабевает их иммунитет, увеличивается риск появления инфекционных заболеваний. В этот период достаточно всего одного пораженного животного, которое может передать инфекцию всему стаду всего за несколько дней.

Как распознать болезнь?

Первыми признаками оспы становятся отсутствие аппетита, уменьшение объема молока, вялость коровы. Затем наступает состояние лихорадки, кратковременное увеличение температуры и специфичные проявления на коже в виде гнойной сыпи и язв.

Поражение у взрослых особей появляется в области сосков или вымени. Однако были выявлены случаи, когда оспа себя проявляла и на прочих участках тела животного, к примеру, на спине, шее, бедрах и голове. Для телят характерным является проявление экзантем на слизистой носа, губ или рта, поскольку их поражение зачастую осуществляется через материнское молоко. А у быков симптомы наблюдаются в области мошонки.

После возникновения оспенных язв, животное становится слишком беспокойным, никого к себе не подпускает. Это связано с тем, что заболевание ему доставляет массу болезненных ощущений.

Распространенность

Большая часть заболеваний, среди которых и оспа, появляются из-за неправильного соблюдения условий содержания. Необходимо обеспечить корове чистое, сухое и

просторное помещение, своевременное кормление качественными кормами, и в таком случае риск поражения и главное распространение заболевания уменьшается многократно.

Также болезнь может развиваться из-за несоблюдения режима температур в коровнике. Особенно важно следить за тем, в каком состоянии находится помещение, где обитают животные. Наличие дыр, трещин и прочих повреждений недопустимо.