Заболевания молодых поросят могут привести к существенному урону для хозяйства. Если заводчику не известны их симптомы, то увеличивается риск того, что не получится определить патологию вовремя и спасти поросенка. Также определение заболевания может дать ответ а вопрос, с чем связан плохой рост поросят. По статистике, на инфекционные болезни, которые могут привести к эпидемии, приходится только десять процентов всех заболеваний. Все остальные – это заболевания неинфекционного характера. Чтобы сократить риск болезней, нужно использовать прививки для поросят в разном возрасте.

Требуемые прививки для новорожденных поросят назначаются и выполняются ветеринарным врачом.

Почему поросенок плохо растет?

В нормальном состоянии в течение первой половины года жизни масса свиньи должна достичь ста килограммов. Если это не наблюдается, нужно начать искать причины плохого роста поросят. Если не растет поросенок, место могут иметь разные факторы,

провоцирующие проблему. Поражение гельминтами – это заболевание, которое нередко приводит к потере веса. Одним из симптомов является скрипение зубами поросят. Из причин слабого роста можно назвать неправильное питание, недостаток витаминов и минеральных веществ в еде, неправильные условия содержания, неправильное развитие челюсти и кишечника.

Поросенок при наличии указанных патологий плохо питается, существенно отстает в развитии и росте от своих сверстников. Если челюсть неправильно устроена, она не дает малышу качественно пережевать корм, от этого он не может питаться полноценно. Если есть нарушения в кишечнике, то может появиться запор у поросенка, а также у него может выпасть прямая кишка. Лечить данные патологии, смысла нет.

Если явных нарушений в строении не наблюдается, а поросенок плохо кушает, может случиться, что он подавился, и в таком случае для восстановления его здоровья нужно будет извлечь застрявшую пищу из горла.

Грыжи у поросят

Нередко грыжи у поросят нарушают их состояние здоровья. Они могут вылезти в районе пупка, что может привести к травме кишечника или желудка, а также болевому шоку. Устранить грыжи можно оперативным вмешательством. Так что, если поросенок, страдающий этим заболеванием, не является ценным в качестве производителя, его забивают.

Вши у поросят

Вши нередко вызывают ухудшение здоровья поросят, которые зачастую атакуют помимо молодняка и больших свиней, что случается при грязном сарае. Педикулез является опасным не только потому, что изводит свинью, но и распространяет другие инфекционные болезни. Вши с легкостью переносят опасные заболевания и могут вызвать целые эпидемии. К сожалению, они плохо заметны на шерсти животного, поэтому нужно внимательно и регулярно осматривать взрослых и молодых особей. Вшей можно вывести с помощью специальных спреев и капель. Чтобы педикулез не появился снова, необходимо регулярно дезинфицировать помещение и убирать в сарае, где

живут взрослые и молодые свиньи.